titec Swiss

Art.01

Go

Jauge tampon filetée passe (Go) Diamètre du manche 4.5 mm Diamètre standard du jauge 0.30 - 1.60mm

Tolérance NIHS

Couleur: vert

Art.02

NoGo

Jauge tampon filetée passe pas (NoGo)

Diamètre du manche 4.5 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 - 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur: rouge

Art.03

Go/NoGo

Jauge tampon filetée passe/passe pas (Go/NoGo)

Diamètre du manche 4.5 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 - 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur: noir

Art.04

Jauge bague filetée passe (Go) Diamètre du manche 6.0 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 - 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur: vert

Art.05

NoGo

Jauge baque filetée passe pas (NoGo)

Diamètre du manche 6.0 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 – 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur: rouge

Art.06

Go/NoGo

Jauge tampon filetée passe/passe pas (Go/NoGo)

Diamètre du manche 6.0 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 - 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur: noir

Art.07

Go

Jauge tampon filetée passe (Go) Diamètre du manche 2.0 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 – 1.20mm

Tolérance NIHS Couleur: vert

Art.08

NoGo

Jauge tampon filetée passe pas (NoGo)

Diamètre du manche 2.0 mm

Diamètre standard du jauge 0.30 - 1.20mm

Tolérance NIHS Couleur: rouge

Art.09

Go

Jauge bague filetée passe (Go) Diamètre du manche 20mm

Diamètre standard du jauge 0.30 – 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur : vert

Art.10


NoGo

Jauge bague filetée passe pas (NoGo)

Diamètre du manche 20mm

Diamètre standard du jauge 0.30 – 1.60mm

Tolérance NIHS Couleur: rouge



Diamètre ou tolérance spécial sur demande

Fax +41 32 652 73 78

Commande	Demande	Personne à contacter	
Entreprise		Telefone	Fax
Nom	Prénom	Email	
Rue		Date	Signature
Code postal / Localité			